

## پایداری حل‌های منفرد معادلات جفت شده غیر خطی شرودینگر مرتبه پنجم

مریم مرادی<sup>۱</sup> و محمد مهدی گلشن<sup>۲</sup>

۱. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

۲. بخش فیزیک، دانشگاه شیراز، شیراز

(دریافت مقاله: ۸۴/۱۲/۲۴؛ دریافت نسخه نهایی: ۸۵/۶/۷)

### چکیده

در این مقاله به بررسی تحلیلی پایداری حل‌های منفرد معادلات جفت شده شرودینگر مرتبه پنجم حاکم بر انتشار تپه‌ای الکترومغناطیسی در فیبرهای نوری غیر خطی پرداخته می‌شود. برای این منظور حل‌های منفرد چنین معادلاتی را ارائه کرده، فرض می‌کنیم به هر یک اختلالی به صورت  $(i=1,2)$   $(i(T) + ib_i(T))e^{\mu_i} \rightarrow u_i + \delta u_i$  وارد می‌شود. با استفاده از نظریه عملگرها نشان می‌دهیم که حل‌های منفرد معادلات مذکور تحت اختلالات وارد شده پایدار خواهند ماند. همچنین نشان خواهیم داد که تحت اختلالات ذکر شده اولین مرتبه وردش هامیلتونی دو میدان جفت شده صفر و دومین مرتبه وردش آن مثبت خواهد بود. از این دو نکته نتیجه می‌شود که، با وجود جفتیدگی میدانها، حل‌های منفرد این معادلات تحت اثر اختلال وارد پایدارند.

**واژه‌های کلیدی:** اثرات غیر خطی، CQCNLSE، حل‌های منفرد، پایداری

وجود داشته باشند، هر یک به علت مدولاسیون عرضی فاز<sup>۱</sup> [۵] بر انتشار دیگری اثر می‌گذارد و بر حسب آنکه چه مرتبه‌ای از اثرات غیر خطی منظور شود، به معادلات جفت شده غیر خطی مرتبه سوم یا پنجم شرودینگر اختصار (CCNLSE<sup>۲</sup> و CQCNLSE<sup>۳</sup>) دست خواهیم یافت. هدف اصلی این گزارش ارائه حل‌های منفرد معادلات جفت شده غیر خطی مرتبه پنجم و تحلیل پایداری آنها خواهد بود.

بررسی پایداری حل‌های منفرد معادلات غیر خطی مرتبه سوم (CNLSE) و CCNLSE تحت اختلالاتی به شکل  $\delta u_i(T) = (a_i(T) + ib_i(T))e^{\mu_i}$  به روش تحلیلی و عددی صورت گرفته است [۶ و ۷ و ۸]. هدف در این مقاله شرایط

**۱. مقدمه**  
امروزه به خاطر کوچکی اندازه و ظرفیت بزرگ اطلاعاتی که یک کابل نوری (کابل نوری از تعداد زیادی فیبر نوری تشکیل شده است) دارد آن را برای سیستمهای مخابراتی مناسب‌تر از کابل مسی کرده است [۱]. از این رو اثر خصوصیات ذاتی فیبر بر انتشار تپه‌ای الکترومغناطیسی در آن، موضوع اصلی مطالعات زیادی بوده است [۲ و ۳]. یکی از این ویژگیها، اثرات غیر خطی است که با افزایش شدت تپ امکان بروز می‌یابند. اگر تپ تک مدلی در فیبر انتشار یابد، معادله حاکم بر آن، تا مرتبه پنجم جملات غیر خطی، معادله غیر خطی مرتبه پنجم شرودینگر است که حل‌های منفرد و پایداری آنها موضوع مرجع [۴] است. از طرف دیگر، اگر تپهایی از مدهای مختلف در فیبر

۱. Cross Phase Modulation

۲. Cubic Coupled Nonlinear Schrödinger Equation

۳. Coupled Nonlinear Schrödinger Equation Cubic-Quintic

**۲. معادلات جفت شده غیر خطی شرودینگر مرتبه پنجم**  
در محیط‌های غیر خطی در نتیجه موازنۀ بین دو اثر غیر خطی پراکندگی سرعت گروه و مدوله شدن خود به خودی فاز [۵] و [۱۰] تپ نوری بدون تغییر شکل از درون محیط عبور می‌کند [۵]. وقتی دو موج اپتیکی یا بیشتر درون محیط انتشار می‌یابند، به واسطه اثر غیر خطی فیبر، بر روی هم اثر می‌گذارند. غیر خطی بودن فیبر با ایجاد پدیده‌ای به نام مدولاسیون عرضی فاز (یا به اختصار XPM) [۵] منجر به جفت شدن امواج درون فیبر می‌شود. اگر فرض کنیم که دو میدان الکتریکی عمود بر هم به صورت:

$$\vec{E}_1(z,t) = U(z,t)e^{i(k_1 z - \omega_1 t)}\hat{x}, \quad (1)$$

$$\vec{E}_2(z,t) = V(z,t)e^{i(k_2 z - \omega_2 t)}\hat{y}, \quad (2)$$

وارد محیطی غیر خطی شوند، معادله انتشار برای هر کدام از این مؤلفه‌ها به صورت زیر است [۱۱]

$$\left(\frac{\partial}{\partial z} + \beta_1 \frac{\partial}{\partial t} - \frac{1}{c} \beta_2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} + k_{nli}\right) \begin{cases} U(z,t) \\ V(z,t) \end{cases} = 0. \quad (3)$$

در این رابطه اثرات غیر خطی تا مرتبه پنجم و ناشی از میدان کل،  $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ ، بوده و به صورت زیر منظور می‌شود

$$k_{nli} = \left[ n_1 |\vec{E}|^2 + n_2 |\vec{E}|^4 \right] \frac{\omega}{c}. \quad (4)$$

اگر دامنه میدانهای  $\vec{E}_1$  و  $\vec{E}_2$  را بر حسب متغیرهای جدید  $u$  و  $v$ ، به صورت زیر تعریف کرده،

$$U(z,t) = \frac{1}{\sqrt{2}} [u(z,t) + v(z,t)], \quad (5)$$

$$V(z,t) = -\frac{i}{\sqrt{2}} [u(z,t) - v(z,t)], \quad (6)$$

همراه با رابطه (۴) در معادلات (۳) جایگزین کنیم، خواهیم داشت

$$\left(\frac{\partial}{\partial z} + \beta_1 \frac{\partial}{\partial t} + i \frac{\beta_2}{c} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - in_2 \frac{\omega}{c} (|u|^2 + |v|^2)\right) (u + v) = 0, \quad (7)$$

$$-in_2 \frac{\omega}{c} (|u|^2 + |v|^2) (u + v) = 0, \quad (8)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial z} + \beta_1 \frac{\partial}{\partial t} + i \frac{\beta_2}{c} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - in_2 \frac{\omega}{c} (|u|^2 + |v|^2)\right) (u - v) = 0, \quad (9)$$

$$-in_2 \frac{\omega}{c} (|u|^2 + |v|^2) (u - v) = 0, \quad (10)$$

پایداری حلهای منفرد معادلات CQCNLSE بررسی می‌شود. برای این منظور پس از معرفی CQCNLSE، حلهای منفرد آن را به شکل عمومی  $u_s(T) = e^{i\beta\zeta} u(T)$  و  $v_s(T) = e^{i\beta\zeta} v(T)$  که در آنها  $\zeta$  و  $T$  به ترتیب مختصه معرف محور فیبر و مختصه زمانی است، ارائه نموده،  $u_s(T)$  و  $v_s(T)$  را تعیین می‌نماییم. شکل این حلها و نیز نمودار تحولی آنها نشان می‌دهد که هر یک در حقیقت یک موج منفرد است.

برای بررسی پایداری جوابهای منفرد CQCNLSE، فرض می‌کنیم که جوابها دچار اختلالی به شکل  $u_s(T) \rightarrow u_s(T) + (a_1(T) + ib_1(T))e^{i\mu\zeta}$  و  $v_s(T) \rightarrow v_s(T) + (a_2(T) + ib_2(T))e^{i\mu\zeta}$  می‌گردند. با استفاده از نظریه عملگرهای [۷] و [۹] نشان می‌دهیم که  $\mu$  برای CQCNLSE منفی بوده که در نتیجه عامل اختلال در راستای محور فیبر نوسانی و فاقد رشد می‌باشد. به عبارت دیگر جوابهای CQCNLSE تحت این قبیل اختلالات در امتداد محور فیبر پایدار می‌باشند. همچنین این اختلالات را در هامیلتونی CQCNLSE به کار می‌بریم و نشان می‌دهیم که وردش مرتبه اول هامیلتونی CQCNLSE تحت این قبیل اختلالات صفر و وردش مرتبه دوم آن مثبت است، که این نتیجه تأییدی بر پایداری حلها تحت اختلالات مذکور می‌باشد.

این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است. پس از مقدمه در بخش ۱، معادلات جفت شده غیر خطی مرتبه پنجم، برای دو مد از میدان (تپ) الکترومغناطیسی را در بخش ۲ به دست آورده و حلها تحلیلی آنرا در بخش ۳ ارائه می‌نماییم. در بخش ۴ از نظریه عملگرهای تکنیکهای مکانیک کوانتوسومی CQCNLSE بهره گرفته معياری برای پایداری حلهای منفرد ارائه می‌کنیم. در این بخش همچنین خواهیم دید که حلهای منفرد این معادلات معيار مذکور را ارضاء کرده، پس پایدارند. در بخش ۵ پایداری این حلها با وردش هامیلتونی میدانهای جفت شده بررسی و تأیید می‌شود. بخش آخر به نتیجه گیری اختصاص خواهد داشت.

حل این معادلات به صورت،

$$\tilde{u}(\xi, T) = \tilde{v}(\xi, T) = \frac{c_1}{[c_1 \cosh(2c_1 T) + 1]^{\frac{1}{2}}} e^{i\beta\xi}, \quad (13)$$

خواهد شد که در اینجا،  $c_1 = c_1^* = 2\beta$  و  $c_1 = (1 + \frac{\lambda}{3}\delta c_1^*)^{\frac{1}{2}}$  می باشند. به سهولت می توان نشان داد که اگر  $(\tilde{u}, \tilde{v})(\xi, T)$  CQCNLSE جوابهای باشند، با تغییر  $T \rightarrow T - W\xi$  و  $\beta\xi \rightarrow \beta\xi + WT$  معادلات خواهیم داشت. یعنی،

$$u(\xi, T) = v(\xi, T) = \frac{c_1}{[c_1 \cosh(2c_1(T - W\xi)) + 1]^{\frac{1}{2}}} e^{i(\beta\xi + WT)}, \quad (14)$$

که در اینجا نیز  $c_1 = (1 + \frac{\lambda}{3}\delta c_1^*)^{\frac{1}{2}} + W$ ،  $c_1 = (1 + \frac{\lambda}{3}\delta c_1^*)^{\frac{1}{2}} = 2\beta$  می باشند. در شکلهای ۱ و ۲ نمودار معادله (۱۳) بر حسب  $\xi$  و  $T$  و به ازای  $\delta < 0$  و  $\delta > 0$  نمایش داده شده است. توجه می شود که تنها به ازای  $\delta < 0$  حلها منفرد هستند.

#### ۴. معیار پایداری

معادلات جفت شده غیر خطی شرودینگر مرتبه پنجم (CQCNLSE) در حالت کلی حلهای به شکل  $v_s(T)e^{i\beta\xi}$  و  $\tilde{v}(\xi, T) = u_s(T)e^{i\beta\xi}$  که در واقع  $u_s(T)$  و  $v_s(T)$  حلهای معادلات با مشتقات معمولی زیر می باشند،

$$(-\beta + \frac{d}{dT}) + (|u_s(T)|^2 + |v_s(T)|^2) \quad (15)$$

$$+ \delta(|u_s(T)|^2 + |v_s(T)|^2)u_s(T) = 0, \\ (-\beta + \frac{d}{dT}) + (|u_s(T)|^2 + |v_s(T)|^2) \quad (16)$$

$$+ \delta(|u_s(T)|^2 + |v_s(T)|^2)v_s(T) = 0.$$

برای بررسی پایداری حلهای فوق فرض می کنیم هر دامنه به صورت زیر مختلط شده باشد،

$$u_s(T) \rightarrow u_s(T) + e^{\mu\xi}(a_s(T) + ib_s(T)) \quad (17)$$

$$v_s(T) \rightarrow v_s(T) + e^{\mu\xi}(a_v(T) + ib_v(T)) \quad (18)$$

دو معادله اخیر را با تعریف مناسبی از دامنه ها،  $\tilde{u} = \sqrt{\gamma z_c} u$  و  $\tilde{v} = \sqrt{\gamma z_c} v$  استفاده از متغیرهای بدون بعد و در مختصاتی که همراه تپ حرکت می کند، همراه با کمی عملیات جبری، به صورت زیر باز نویسی می کنیم.

$$i \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \xi} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial T^2} + (|\tilde{u}|^2 + |\tilde{v}|^2)\tilde{u} + \delta(|\tilde{u}|^2 + |\tilde{v}|^2)^2\tilde{u} = 0, \quad (9)$$

$$i \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \xi} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial T^2} + (|\tilde{u}|^2 + |\tilde{v}|^2)\tilde{v} + \delta(|\tilde{u}|^2 + |\tilde{v}|^2)^2\tilde{v} = 0. \quad (10)$$

که در آن  $\xi = \frac{z}{z_c}$  و  $z$  طول پاشندگی (طولی) که در آن

$$T = \frac{1}{t} \left( t - \frac{z}{v_g} \right) \quad (12) \quad [5]$$

است، همچنین  $\xi$  معرف مختصهای در امتداد محور فیبر،  $T$  معرف زمان،  $\delta = \frac{\gamma_2}{\gamma_1 z_c}$  و  $\gamma_1 = n_4 \frac{\omega}{c}$  است. معادلات (۹) و (۱۰) جفیدگی دامنه های میدان الکتریکی در فیبرهای نوری غیر خطی را نمایش می دهد. این معادلات را معادلات جفت شده غیر خطی شرودینگر مرتبه پنجم یا به اختصار CQCNLSE، می نامیم. معادلات (۹) و (۱۰) در صورتی که  $\delta$  صفر باشد (به عبارت دیگر اثر غیر خطی مرتبه پنجم در نظر گرفته نشود) به معادلات جفت شده غیر خطی شرودینگر مرتبه سوم، معادلات ماناکف [۵]، تقلیل پیدا خواهند کرد.


#### ۳. حل تحلیلی CQCNLSE

با توجه به شکل ظاهری معادلات (۹) و (۱۰) در می باییم که این دو معادله کاملاً نسبت به  $\tilde{u}$  و  $\tilde{v}$  متقابران هستند. بنابراین جوابهای بدیهی این معادلات جوابهایی به فرم  $\tilde{u} = \pm \tilde{v}$  می باشد.<sup>۱</sup> در این صورت دو معادله مذکور به صورت زیر در می آیند:


$$i \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \xi} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial T^2} + 2|\tilde{u}|^2\tilde{u} + 4\delta|\tilde{u}|^4\tilde{u} = 0, \quad (11)$$

$$i \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \xi} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \tilde{v}}{\partial T^2} + 2|\tilde{v}|^2\tilde{v} + 4\delta|\tilde{v}|^4\tilde{v} = 0. \quad (12)$$

<sup>۱</sup>. در غیر این صورت برای  $\tilde{u} \neq \pm \tilde{v}$ ، CQCNLSE حلهای تحلیلی نخواهد داشت [۸] و بایستی به روشهای عددی متول شد.



شکل ۲. نمودار انتشار تپ الکترو مغناطیسی جفت شده در فیبر نوری غیر خطی مرتبه پنجم به ازای  $\delta > 0$ .



شکل ۱. نمودار انتشار تپهای الکترو مغناطیسی جفت شده در فیبر نوری غیر خطی مرتبه پنجم به ازای  $\delta < 0$ .

$$\mathbf{L}_\perp = \begin{bmatrix} -\beta + \frac{1}{2} \frac{d^2}{dT^2} + u_s^2 + v_s^2 \\ + \delta u_s^2 + \delta v_s^2 + 2\delta u_s v_s \\ . \\ . \\ -\beta + \frac{1}{2} \frac{d^2}{dT^2} + u_s^2 + v_s^2 \\ + \delta u_s^2 + \delta v_s^2 + 2\delta u_s v_s \end{bmatrix}. \quad (22)$$

$$\mathbf{L}_\parallel = \begin{bmatrix} -\beta + \frac{1}{2} \frac{d^2}{dT^2} + 2u_s^2 + v_s^2 & 2u_s v_s + 4\delta u_s^2 v_s \\ + 5\delta u_s^2 + \delta v_s^2 + 6\delta u_s v_s \\ . \\ . \\ -\beta + \frac{1}{2} \frac{d^2}{dT^2} + u_s^2 \\ 2u_s v_s + 4\delta u_s^2 v_s + 4\delta u_s v_s^2 & + 3v_s^2 + \delta u_s^2 + 5\delta v_s^2 \\ + 6\delta u_s^2 v_s \end{bmatrix} \quad (23)$$

اثر  $\mathbf{L}_\perp$  روی معادله (۲۱) (از سمت چپ) و استفاده از رابطه (۱۹) نشان می‌دهد که قسمت حقیقی رابطه (۱۹) در معادله زیر صدق می‌کند،

$$\mathbf{L}_\perp \mathbf{L}_\parallel \mathbf{A} = -\mu^2 \mathbf{A}. \quad (24)$$

با مشتق گیری از روابط (۱۵) و (۱۶) نسبت به  $T$  خواهیم

که در آن  $\xi = a_i e^{\mu \xi}$  و  $a_i e^{\mu \xi} (i = 1, 2)$  حقيقیند. برای سهولت در نوشتار و محاسبات، ماتریسهای دو مؤلفه‌ای زیر راتعريف می‌کنیم،

$$\begin{bmatrix} \delta u \\ \delta v \end{bmatrix} = e^{\mu \xi} \begin{bmatrix} [a_1] \\ [a_2] \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \equiv e^{\mu \xi} (\mathbf{A} + i\mathbf{B}). \quad (24)$$

اگر معیار به کار برد شده برای بررسی پایداری معادله غیر خطی شرودینگر مرتبه پنجم [۴] را در اینجا به کار برد، با این تفاوت که عملگرهای ماتریسی در نظر بگیریم، میدان، به صورت عملگرهای ماتریسی در CQCNLSE علامت  $\mu$  تعیین کننده رفتار جوابهای منفرد خواهد بود. بنابراین در ادامه بحث به تعیین علامت  $\mu$  خواهیم پرداخت. با جایگذاری جوابهای اختلال یافته در CQCNLSE و فرض آنکه اختلال به قدری کوچک است که می‌توان از توانهای مرتبه دوم و بالاتر آن صرفنظر کرد، خواهیم داشت:

$$\mathbf{L}_\perp \mathbf{B} = -\mu \mathbf{A}, \quad (20)$$

$$\mathbf{L}_\parallel \mathbf{A} = \mu \mathbf{B}. \quad (21)$$

عملگرهای ماتریسی در معادلات فوق عبارت خواهند بود از:

با توجه به آنکه  $L_1$  عملگری هرمیتی است، ویژه حالتی آن  $(L_1|\mathbf{F}_m\rangle = \lambda_m |\mathbf{F}_m\rangle)$  مجموعه کاملی را تشکیل می‌دهند.

$$\text{بنابراین با استفاده از بسطهای } \langle A | = \sum_{m=1}^{\infty} A_m |\mathbf{F}_m\rangle$$

$$\text{شرط تعامد: } \langle S | = \sum_{m=1}^{\infty} c_m |\mathbf{F}_m\rangle \text{ و جایگذاری در رابطه (۲۹) و استفاده از}$$

$$\sum_m \frac{|c_m|^2}{\lambda_m - \lambda} \equiv g(\lambda) = 0. \quad (30)$$

رابطه (۳۰) بیانگر این واقعیت است که بزرگترین مقدار  $\lambda_{\max}$  بایستی بین دو ویژه مقدار بزرگتر  $L_1$  واقع شود (در غیر این صورت جملات معادله (۳۰) هم علامت بوده جمع جبری آنها صفر نخواهد شد). با توجه به اینکه عملگر ماتریسی  $L_1$  دارای سه ویژه مقدار  $\beta$ - و  $0$  و  $2\beta$  می‌باشد (به پیوست مراجعه شود) که ویژه مقدار صفر در رابطه (۳۰) ظاهر نمی‌شود،  $\lambda_{\max}$  باید بین دو ویژه مقدار  $\beta$ - و  $2\beta$  قرار گیرد. برای تعیین علامت  $\lambda_{\max}$ ، اگر  $\langle 0 | g(0) | 0 \rangle < 0$  باشد، است و در نتیجه  $\mu$  منفی و حلها پایدارند و بالعکس. از طرفی،

$$g(0) = \langle S | L_1^{-1} | S \rangle = \left\langle S \left| \frac{\partial S}{\partial \beta} \right. \right\rangle = \frac{1}{2} \frac{dP}{d\beta}, \quad (31)$$

$$\text{که در این رابطه } P = \int_{-\infty}^{\infty} (|\mu_s|^2 + |v_s|^2) dT \text{ معرف توان دوتپ}$$

الکترومغناطیسی است [۷ و ۸]. با توجه به این مطلب که جوابهای CQCNLSE در حالتی که  $u_s = \pm v_s$  باشد را به دست

$$\text{آورده‌ایم، برای این حالت متقارن } P = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} |u_s|^2 dT \text{ و با استفاده}$$

از قسمت مستقل از  $\beta$  رابطه (۱۳) خواهیم داشت:

$$\frac{dP}{d\beta} = \frac{(\beta)^2}{-\frac{1}{3} \delta c_s^2}. \quad (32)$$

با توجه به رابطه (۳۲) در صورتی که  $\delta$  باشد (جوابهای

$$\text{منفرد معادلات CQCNLSE، } \frac{dP}{d\beta} < 0 \text{ و در نتیجه } \lambda_{\max} < 0$$

است و این بدان مفهوم می‌باشد که اختلال وارد شده بر حلها

داشت،

$$L_1 \frac{dS}{dT} = 0, \quad (25)$$

که در آن،  $S^\dagger = [u_s^*(T), v_s^*(T)]$  یک ماتریس دو مؤلفه‌ای است. همچنین اگر  $L_1$  را روی  $S$  اثر داده، خواهیم داشت:

$$L_1 S = 0, \quad (26)$$

پس  $S$  و  $L_1$  به ترتیب ویژه ماتریسهای  $L_1$  و  $L_1$  با ویژه مقادیر صفر خواهند بود. از دیگر خواص ویژه ماتریس  $S$  این است که بر  $A$  عمود می‌باشد و این خاصیت را می‌توان با استفاده از رابطه (۲۰) و این خاصیت که  $L_1$  هرمیتی است، مشاهده نمود.

$$\mu \langle A | S \rangle = -\langle B | L_1^\dagger | S \rangle = -\langle B | L_1 | S \rangle = 0. \quad (27)$$

(توجه داشته باشید که در نماد گذاریها، هر کت به معنای ماتریس ستونی دو مؤلفه‌ای و هر برا به معنای ماتریس سطحی دو مؤلفه‌ای با اعضایی که مزدوج مختلط شده‌اند (مزدوج هرمیتی ماتریسهای ستونی) خواهد بود). بنابراین به ازای  $\neq \mu$ ، حلها رابطه (۲۴) بر  $S$  عمود می‌باشند. از آنجا که ما به دنبال حلهای با  $\neq \mu$  می‌باشیم کافی است که رابطه ویژه مقداری (۲۴) را در زیر فضایی عمود بر ویژه ماتریس  $S$  حل کیم که در این زیر فضای  $L_1^{-1}$  تعریف شده است. بنابراین از رابطه (۲۴) نتیجه می‌شود،

$$\mu = \frac{\langle A | L_1 | A \rangle}{-\langle A | L_1^{-1} | A \rangle}. \quad (28)$$

از آنجا که ویژه مقادیر  $L_1^{-1}$  منفی‌اند (به پیوست مراجعه شود) علامت  $\mu$  همان علامت صورت کسر در معادله (۲۸) خواهد بود. بنابراین علامت  $G = \max \langle A | L_1 | A \rangle$  تعیین کننده علامت  $\mu$  خواهد بود. اکنون اگر بیشینه صورت کسر منفی باشد، آنگاه کل کسر و در نتیجه  $\mu$  منفی بوده و اختلال مورد بحث نوسانی خواهد بود. علامت بیشینه عبارت  $\langle A | L_1 | A \rangle$  علامت  $\lambda$  در رابطه،

$$L_1 | A \rangle = \lambda | A \rangle + q | S \rangle, \quad (29)$$

خواهد بود [۱۱] که  $\lambda$  و  $q$  ضرایب نامعین لاگرانژ هستند .[۹]

## ۶. نتیجه‌گیری

در این مقاله معیار پایداری را برای معادلات جفت شاء غیر خطی شرودینگر مرتبه پنجم به دست آورده‌ایم. معادلات حاکم بر انتشار امواج در محیط‌های دی الکتریک (فیبر نوری) که در آن بیش از یک مد وجود دارد (به دلیل وجود خاصیت شکست دو گانه محیطها و یا به خاطر وجود دو موج قطبیده عمود بر هم) معادلات جفت شاء غیر خطی مرتبه پنجم (CQCNLSE) می‌باشد. این معادلات در حالت خاصی که دامنه‌های میدان در دو راستای عمود بر هم مساویند، دارای حل منفرد است که پایداری این حلها را به همان روشنی که برای CQNLSE به کار برده‌ایم [۴] بررسی و مشاهده شد که این حلها نیز پایدارند. به عنوان تأییدی بر نتایج به دست آمده، هامیلتونی CQCNLSE را نوشته و وردش مرتبه اول و دوم آن را تحت اختلالاتی که بر جوابها وارد شده بود، محاسبه کرده و مشاهده نمودیم که وردش مرتبه اول صفر و وردش مرتبه دوم آن مثبت است، در نتیجه حلها اختلال یافته پایدار خواهند ماند.

## پیوست الف

محاسبه ویژه مقادیرهای اپراتور ماتریسی  $L_1$  و  $L_2$  در این پیوست به طور خلاصه، محاسبه ویژه مقادیر عملگر ماتریسی  $L_1$  ارائه می‌شود. برای این منظور ابتدا  $L_1$  را قطری و از آن، مطابق روشهای استاندارد، ماتریس تبدیل،  $R$ ، به صورت زیر به دست می‌آید.

$$R = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{الف}-1)$$

در این صورت شکل قطری  $L_1$ ، از تبدیل  $R^T L_1 R$ ، برابرخواهد شد با،

$$\begin{bmatrix} L_{11} & \cdot \\ \cdot & L_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\beta + \frac{1}{2} \frac{d^2}{dT^2} + 2u_s^2 + 4\delta u_s^4 & \cdot \\ \cdot & -\beta + \frac{1}{2} \frac{d^2}{dT^2} + 6u_s^2 + 20\delta u_s^4 \end{bmatrix} \quad (\text{الف}-2)$$

حال بایستی ویژه مقادیر دو عملگر  $L_{11}$  و  $L_{22}$

CQCNLS، نوسانی بوده و رشد ندارد و در نتیجه حلها مذکور پایدار خواهند بود.

## ۵. وردش هامیلتونی

امروزه استفاده از هامیلتونی در بررسی پایداری حلها معادلات دیفرانسیل، خطی و غیر خطی، روشنی بسیار کار آمد تلقی می‌شود [۱۳]. در اینجا نیز از وردش هامیلتونی معادله مذکور استفاده می‌کنیم.

$$H = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} (|u_T|^2 + |v_T|^2) - (|u|^4 + |v|^4) - \frac{2}{3} \delta (|u|^6 + |v|^6) dT \quad (33)$$

می‌توان نشان داد که با استفاده از این هامیلتونی در قلابهای پواسون، به معادلات جفت شده غیرخطی شرودینگر خواهیم رسید [۱۱].

هامیلتونی معادلات (۱۵) و (۱۶) را نیز به صورت زیر می‌توان نوشت،

$$H_N = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} (|u_{sT}|^2 + |v_{sT}|^2) - (|u_s|^4 + |v_s|^4) - \frac{2}{3} \delta (|u_s|^6 + |v_s|^6) dT + \beta \int_{-\infty}^{+\infty} (|u_s|^2 + |v_s|^2) dT \quad (34)$$

اگر وردش مرتبه اول و مرتبه دوم  $H_N$  را محاسبه کنیم، خواهیم داشت:

$$\delta H_N = 0, \quad (35)$$

$$\delta^2 H_N = -\langle \mathbf{B} | \mathbf{L}_1 | \mathbf{B} \rangle - \langle \mathbf{A} | \mathbf{L}_1 | \mathbf{A} \rangle, \quad (36)$$

که از جایگذاری  $\mathbf{B} \rightarrow v_s + \delta v$  و  $\mathbf{A} \rightarrow u_s + \delta u$  در رابطه (۳۴) به دست آمده است. با توجه به اینکه عملگر  $\mathbf{L}_1$  دارای ویژه مقادیر منفی است، جمله اول سمت راست رابطه (۳۶) مثبت است، از طرفی جمله دوم سمت راست این رابطه نیز صورت کسر رابطه (۲۸) است و در صورتی که جواب منفرد داشته باشیم این جمله نیز مثبت خواهد بود و در نتیجه  $\delta^2 H_N$  مثبت خواهد بود. در نتیجه این اختلالات باعث کمینه شدن  $H_N$  می‌شود. پس تحت اختلالات مطرح شده، جوابهای منفرد CQCNLSE پایدار هستند.

$$\begin{cases} m = 1 \\ n = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \lambda = 0. \quad (\text{الف-6})$$

$$\begin{cases} m = 0 \\ n = 1 \end{cases} \Rightarrow \lambda = 2\beta \quad (\text{الف-7})$$

هر چند که برای  $n$  های منفی نیز معادله ویژه مقداری حل می‌شود ولی با توجه به حلهای منفرد CQCNLSE چنین حلهایی مناسب نخواهد بود) و نیز از معادله چهارم به وابستگی  $D$  بر حسب ثابت‌های  $\delta$  و  $c_1 = \sqrt{2\beta}$  پس خواهیم برد. به

$$D = c_1 = (1 + \frac{\lambda}{2} \delta c_1^2)^{\frac{1}{2}} \quad \text{عنوان مثال به ازای } n = 3 \text{ به عبارت } \frac{1}{2} \text{ می‌باشد.}$$

خواهیم رسید که نتیجه موافق با رابطه (۲۵) است. بدین ترتیب ویژه مقادیر  $L_{22}$  برابر با صفر و  $2\beta$  می‌باشد. حال ویژه مقادیر عملگر  $L_{11}$  را نیز به همین روش به دست آورده و در مجموع عملگر ماتریسی  $L$  دارای سه ویژه مقدار  $\beta$ - و ۰ و  $2\beta$  خواهد بود.

به همان روشهی که ویژه مقادیر  $L$  را پیدا کردیم، عمل کرده و ویژه مقادیر عملگر  $L$  را به دست می‌آوریم :

$$\begin{cases} m = 0 \\ n = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \lambda = 0. \quad \text{و} \quad \begin{cases} m = 1 \\ n = 1 \end{cases} \Rightarrow \lambda = -\beta \quad (\text{الف-8})$$

$$L_{ii}\psi_i = \lambda_i\psi_i \quad i = 1, 2 \quad (\text{الف-3})$$

را به دست آوریم. برای سهولت، محاسبه ویژه مقادیر  $L_{22}$  را با جزئیات بیشتری ارائه خواهیم نمود. با توجه به شکل  $u_\zeta(T)$  در رابطه (۱۳) (که حلی منفرد است)، فرض می‌کنیم که ویژه توابع  $L_{22}$  به صورت عمومی،

$$\psi = \frac{\sinh^m(2c_1 T)}{(1 + D \cosh(2c_1 T))^n} \quad n, m \geq 0. \quad (\text{الف-4})$$

باشد. پس از جایگذاری معادله (الف-۴) در رابطه (الف-۳) و استفاده از استقلال خطی  $\sinh$  و  $\cosh$  به چهار معادله زیر می‌رسیم،

$$\begin{cases} \left[ \frac{m}{2} + \frac{m}{2}(m-1) - \frac{mn}{2} - \frac{n}{2}(m+1) + \frac{n}{2}(n+1) \right] (2c_1)^2 - \beta = \lambda \\ \frac{m}{2}(m-1) = 0 \\ \frac{mn}{2} + \frac{n}{2}(m+1) - n(n+1) + \frac{3}{2} = 0 \\ \frac{n}{2}(n+1)D^2 - \frac{n}{2}(n+1) - 5\delta c_1^2 = 0. \end{cases} \quad (\text{الف-5})$$

از حل سه معادله اول (با توجه به  $c_1 = 2\beta$ ، دو دسته جواب نتیجه خواهد شد،

## مراجع

8. Y Chen and J Atai, *Opt. Commun.* **150** (1998) 381-389.
9. E A Kuznetsov, A M Rubenchik and V E Zakharov, *Phys. Rep.* **142**, 3 (1986) 103-165.
10. A Hasegawa , *Optical Solitons in Fibers*, Spring verlag, Berline (1989).
11. م مرادی، ”بررسی پایداری حلهای منفرد معادلات جفت شده غیر خطی شرودینگر مرتبه پنجم“، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، شهریور ۱۳۸۱.
12. A Hasegawa , *Solitons in Optical Communication* , Clarendon Press (1995).
13. J M Arnold, *Phys. Rev. E* **60**, 1 (1999) 979.
1. J C Palais, *Fiber Optics Communications*, 2nd ed., Englewood Chiffs, N. J., Prentice- Hall (1988).
2. N S Kapany , *Fiber Optics: Principles and Applications*, Acado-mic, NewYork (1967).
3. N S Kapany, *J. Opt. Soc. Am.* **49** (1959) 779.
4. م م گلشن و م مرادی ”پایداری حلهای منفرد معادله غیر خطی شرودینگر مرتبه پنجم“، مجله پژوهش فیزیک ۱، ۴ (۱۳۸۲).
5. G P Agrawal, *Nonlinear Fiber Optics* , Academic Press (1995).
6. D J Mitchell and A W Snyder, *J. Opt. Soc. Am. B* **10** (1993) 1572.
7. Y Chen, *Phys. Rev. E* **57**, 3 (1998) 3542.